



Configurazione MMS/GPRS TISCALI modello NGM Soap Evo (wifi)

Le procedure seguenti illustrano come modificare e creare nuovi account dati per impostare i servizi MMS, WAP e WEB.

1) Modifica Account MMS

1 Impostazione parametri MMS:

- i. Dal menu "Impostazioni" selezionare "connettività" e scegliere la voce "Account dati"
- ii. Individuare il record "TISCALI MMS" Opzioni >>Modifica.
- iii. Impostare i seguenti parametri:
 1. Nome Account: TISCALI MMS
 2. APN: tiscalimobilemms
 3. Nome utente: vuoto
 4. Password: vuoto
 5. Autenticazione: Normale
 6. Selezione SIM: selezionare **SIM** da impostare *Impostazioni avanzate*.
 7. Pagina iniziale: **MMSC: http://mms.tiscali.mobi/servlets/mms**
 8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
 9. Indirizzo proxy: 213.230.130.89
 10. Porta Proxy: 80
 11. Nome utente proxy: vuoto
 12. Password utente : vuoto
 13. DNS primario: 000.000.000.000
 14. DNS secondario: 000.000.000.000
 15. Indirizzo IP:
 16. Subnet mask :
- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Tornare al menu principale e scegliere "Messaggi>>Impostazioni>>MMS>> Account dati.
- vi. Quindi selezionare lo slot assegnato alla SIM "TISCALI" (SIM1 o SIM2).
- vii. Individuare il record "TISCALI MMS " e validare con **OK**

2 Impostazione parametri WEB:

- i. Dal menu "Impostazioni" scegliere la voce "Connettività" e quindi "Account dati".

- ii. Individuare il record “**FW Web**” e validare la voce Opzioni “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

- 1. Nome Account: TISCALI Web
- 2. APN: tiscalimobileportale
- 3. Nome utente: vuoto
- 4. Password: vuoto
- 5. Autenticazione: Normale
- 6. selezionare **SIM** da impostare
Impostazioni avanzate.
- 7. Pagina iniziale:
- 8. Tipo connessione: Scegliere HTTP
- 9. Usa proxy: NO
- 10. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
- 11. Porta Proxy: 0
- 12. Nome utente proxy: vuoto
- 13. Password proxy : vuoto
- 14. DNS primario: 000.000.000.000
- 15. DNS secondario: 000.000.000.000
- 16. Indirizzo IP: 000.000.000.000
- 17. Subnet mask :000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.

3 **Impostazione parametri WAP:**

- i. Dal menu “**Impostazioni**” selezionare “connettività” e quindi “Account dati”
- ii. Individuare il record “**TISCALI wap**” e validare la voce Opzioni>> “Modifica”.
- iii. Impostare i seguenti parametri:

- 1. Nome Account: TISCALI WAP
- 2. APN: tiscalimobileportale
- 3. Nome utente: vuoto
- 4. Password: vuoto
- 5. Autenticazione: Normale
- 6. selezionare **SIM** da impostare
Impostazioni avanzate.
- 1. Pagina iniziale: <http://m.fastweb.it>
- 2. Tipo connessione: Scegliere HTTP
- 3. Usa proxy: NO
- 4. Indirizzo proxy: 000.000.000.000
- 5. Porta Proxy: 80
- 6. Nome utente proxy:
- 7. Password proxy :
- 8. DNS primario: 000.000.000.000
- 9. DNS secondario: 000.000.000.000

- 10. Indirizzo IP: 000.000.000.000
- 11. Subnet mask :000.000.000.000

- iv. Salvare le modifiche effettuate.
- v. Dal menu "Impostazioni>>Connettività>>Account dati>> SIM1 Selezionare il profilo appena editato, selezionare **Opzioni>>Cambia predefinito**

2) Creazione nuovo Account

- 1 Impostazione parametri MMS:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 1)1iv) vii
- 2 Impostazione parametri WEB:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 2) iv
- 3 Impostazione parametri WAP:
 - i. Dal menu "Connettività" scegliere la voce "Account dati"
 - ii. Selezionare opzioni>>Aggiungi account GPRS
 - iii. Seguire quindi i passi da 1)1iii a 3) v