



Pico



NGM PICO

| | |
|---------------------------------|--|
| Diseño | |
| Factor de forma | Touch |
| Dimensiones (mm) | 120x62,4x14 |
| Peso (con batería) (gr) | 114 |
| Colores disponibles | Black, Blue |
| Tipo de teclado | Virtual |
| Pantalla | |
| Tipo | TFT |
| Tecnología de visualización | Touchscreen Capacitivo |
| Tamaño | 3,5" a 262mil colores |
| Resolución | 320x480 pixel |
| Standard Radio | |
| 2G Network | GSM Dual-Band 900/1800 |
| Módulo UMTS/WCDMA | NO |
| Datos | |
| GPRS (clase 12) | SI |
| EDGE | NO |
| Wi-Fi | NO |
| Bluetooth | SI v3.0 |
| USB | SI |
| Sistema | |
| Gestión SIM | Single SIM |
| Operadores soportados | Operadores GSM |
| Sistema Operativo | Proprietario |
| Procesador | Mediatek |
| Modelo CPU | MTK6260C |
| Memoria RAM | 16MB |
| Memoria total interna (*) | 16MB |
| Idiomas disponibles | Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo |
| Mensajería | |
| SMS/MMS | SMS |
| Sistema de escritura facilitada | NO |
| Multimedia | |
| Cámara posterior (Megapixel) | 2.0 |
| Flash | SI |
| Autofoco | NO |
| Cámara frontal | NO |
| Videollamada soportada | NO |
| Radio FM | SI |
| Grabación Radio | SI |
| Manos libres | SI |
| 3.5mm jack | SI |
| Fondos personalizados | SI |

NGM PICO

| | |
|---|---|
| Agenda | |
| Número contactos teléfono (excluida SIM) | 500 |
| Contactos con foto | NO |
| Contactos con melodía personalizada | NO |
| Subdivisión agenda por grupos | SI |
| Uso facilitado y SOS | |
| Tecla SOS de emergencia | SI |
| Bloqueo teclado | SI |
| Teclas grandes | SI |
| Visualización caracteres grandes en la pantalla | SI |
| Pronunciación de los números digitados | SI |
| Teclas de llamada rápida | SI |
| Función Linterna | SI |
| Funciones PIM y Entretenimiento | |
| Función PIM | Alarma, calculadora, agenda |
| Encender/Apagar automático | SI |
| Otras aplicaciones | File manager |
| Batería | |
| Tipo | Li-Ion 1400 mAh |
| Stand-By (horas) | 680 |
| Conversación (minutos) | 300 |
| Contenido del paquete | |
| Base de carga | SI |
| Contenido | batería, cargador batería, cable USB, auricular estéreo, manual |
| Certificaciones | |
| SAR max (W/kg) | 0,719 |
| Otras certificaciones | CE y RoHS |

NGM PICO

